



## Border INOX

Corpo in acciaio Inox AISI 304 satinato con vernice protettiva trasparente a polveri. Diffusore in vetro borosilicato. Guarnizioni in silicone. Sorgente per lampade alogene o fluorescenti con alimentatore elettronico 230/240V.

Stainless steel AISI 304 body lamp with powder coating (transparent varnish). Borosilicate glass lamp shade. Silicone gaskets. Fluorescent lamp source with 230/240V electronic power supply unit.

Leuchte aus satiniertem Edelstahl 1.4301 mit transparenter Pulverbeschichtung.. Diffusor aus Borosilikatglas. Silikondichtungen. Für Halogenlampen und Leuchtstofflampen mit elektronischem 230/240V Vorschaltgerät.


### TR185



QT14 G9  
40 W - 240V

IP44

1.1 m<sup>2</sup> 0.007







**TR270**



TC-DEL G24q-1  
13 W - 240V

IP44  $\Delta$  CE

1,55 m<sup>2</sup> 0,008







**TR271**



TC-DEL G24q-1  
13 W - 240V

IP44  $\Delta$  CE

1,85 m<sup>2</sup> 0,008






**TR272**



TC-DEL G24q-1  
13 W - 240V

IP44  $\Delta$  CE

3,00 m<sup>2</sup> 0,019



## Elf INOX

Corpo in acciaio Inox AISI 304 satinato con vernice protettiva trasparente a polveri. Diffusore in polycarbonato opale. Guarnizioni in silicone. Sorgente per lampade ad incandescenza o fluorescenti senza trasformatore.

Stainless steel AISI 304 body lamp with powder coating (transparent varnish). Opal polycarbonate lamp shade. Silicone gaskets. Incandescent or fluorescent lamp source without transformer.

Lampenkörper aus Edelstahl 1.4301 mit transparenter Pulverbeschichtung zum Schutz. Diffusor aus opalem Polycarbonat. Silikondichtungen. Lichtquelle für Glühlampen oder Leuchtstofflampen ohne Transformator.




### TR170VB



E14  
max 40 W - 240V

IP44

1,50 m<sup>2</sup> 0,007



### TR172VB




A60 E27 max 60 W - 240V

TC-TSE E27 max 23 W - 230V

IP44

2,24 m<sup>2</sup> 0,016



### TR173VB




A60 E27 max 60 W - 240V

TC-TSE E27 max 23 W - 240V

IP44

3,89 m<sup>2</sup> 0,033



## Sun INOX

Cornice in acciaio Inox AISI 304 satinato con vernice protettiva trasparente a polveri. Base in metallo con zincatura a caldo. Diffusore in vetro satinato. Guarnizioni in silicone. Per lampade ad incandescenza o fluorescenti senza trasformatore.

Stainless steel AISI 304 frame ceiling lamp with powder coating (transparent varnish). Metal base with hot zinc coating. Satin glass lamp shade. Silicone gaskets. Incandescent or fluorescent lamp source without transformer.

Rahmen aus Edelstahl 1.4301 mit transparenter Pulverbeschichtung zum Schutz. Sockel aus warmverzinktem Metall. Diffusor aus satiniertem Glas. Silikondichtungen. Für Glühlampen oder Leuchtstofflampen ohne Transformator.



### TR300





A60 E27 max 60 W - 240V

TC-TSE E27 max 11 W - 240V

IP44

1,90 m<sup>3</sup> 0,018



### TR301



A60 E27 max 60 W - 240V

TC-TSE E27 max 11 W - 240V

IP44

2,10 m<sup>3</sup> 0,018

